

# MASTER TECHNISCHE SPECIFICATIES

JANUARI 2011



# TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN	2,3 dCi 100	2,3 dCi 100 FAP	2,3 dCi 125 FAP (QS)	2,3 dCi 125 FAP	2,3 dCi 150 FAP (QS)
Emissienorm	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Roetfilter	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	2298	2298	2298	2298	2298
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Max.vermogen kW EEG (DIN pk)/bij tr/mn	74 (100) / 3500	74 (100) / 3500	92 (125) / 3500	92 (125) / 3500	107 (145) / 3500
Max.koppel Nm EEG/bij tr/mn	285 / 1250-2000	285 / 1250-2000	310 / 1250-2500	310 / 1500-2500	350 / 1500-2750
Type inspuiting	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail
Type turbo	Vaste geometrie	Vaste geometrie	Vaste geometrie	Variabele geometrie	Variabele geometrie
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
<b>TRANSMISSIE</b>					
Aantal versnellingen handgeschakeld	6	6	6	6	6
Aantal versnellingen Quickshift	-	-	6	-	6
<b>BESCHIKBAARHEID MOTOR / UITVOERING</b>					
Gesloten Bestel FWD	•	•	•	-	•
Gesloten Bestel RWD EL	-	-	• (-)	-	• <sup>1</sup>
Gesloten Bestel RWD DL	-	-	-	•	• <sup>1</sup>
Chassis (Dubbele) Cabine FWD	-	-	-	•	•
Chassis (Dubbele) Cabine RWD	-	-	-	•	• <sup>1</sup>
Platform Cabine FWD	-	-	-	•	•
<b>REMSYSTEEM</b>					
Remsysteem	Diagonaal gescheiden, ABS-EBV (elektronische remkrachtverdelers) en noodstopbekrachtiging				
Voorwielen	Geventileerde schijfremmen, Ø 302 mm				
Achterwielen	Schijfremmen, Ø 305 mm				
<b>ONDERSTEL &amp; BANDEN FWD</b>					
Voorwielfophanging	Pseudo McPherson				
Achterwielfophanging	Enkelvoudige bladveren				
Standaardmontage banden	T28 & T33: 215/65 R16 / T35: 225/65 R16				
<b>ONDERSTEL &amp; BANDEN RWD</b>					
Voorwielfophanging	Pseudo McPherson				
Achterwielfophanging	Enkellucht: Dubbelvoudige bladveren / Dubbellucht: Drievoudige bladveren				
Standaardmontage banden	Enkellucht: 235/65 R16 / Dubbellucht: 195/75 R16				
<b>INHOUD BRANDSTOFTANK</b>					
Inhoud brandstoftank (l)	80 (optioneel 105)				
FAP Roetfilter	FWD Voorwielaandrijving	RWD Achterwielaandrijving	EL Enkellucht	DL Dubbellucht	QS Quickshift


<sup>1</sup> Voor RWD varianten geldt dat de Quickshift transmissie later leverbaar wordt.

# AFMETINGEN GESLOTEN BESTEL



Maten in mm tenzij anders aangegeven	FWD						RWD EL		RWD DL			
	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Wielbasis	3.182	3.182	3.682	3.682	4.332	4.332	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332
Totale voertuig lengte	5.048	5.048	5.548	5.548	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198	6.848	6.848
Overhang voor	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Overhang achter	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Spoorbreedte voor	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Spoorbreedte achter	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.612	1.612	1.612	1.612
Totale breedte met spiegels	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Grondspeling (minimaal)	182	182	174	173	172	169	197	181	197	181	167	167
Totale hoogte (maximaal)	2.303	2.499	2.502	2.749	2.496	2.747	2.539	2.788	2.556	2.816	2.553	2.808
Hoogte laadopening achter	1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
Hoogte laadrempeel (maximaal)	564	563	562	556	557	555	696	724	694	723	717	715
Breedte laadopening achter (minimaal)	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Breedte laadruimte tussen wielkasten	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.080	1.080	1.080	1.080
Breedte laadruimte	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Hoogte laadruimte	1.700	1.894	1.894	2.144	1.894	2.144	1.798	2.048	1.798	2.048	1.798	2.048
Breedte laadopening zijschuifdeur	1.050	1.050	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Hoogte laadopening zijschuifdeur	1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
Lengte laadruimte (vloer)	2.583	2.583	3.083	3.083	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	3.733	4.383	4.383
Lengte laadruimte (1100 mm hoog)	2.530	2.530	3.030	3.030	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	4.330	4.330
Laadvolume (in m <sup>3</sup> )	8	9	10,8	12,3	13	14,8	12,4	14,2	12,4	14,2	14,9	17
Draaicirkel tussen stoerpranden (in meters)	12,0	12,0	13,6	13,6	15,7	15,7	13,6	13,6	13,6	13,6	15,7	15,7
Draaicirkel tussen muren (in meters)	12,5	12,5	14,1	14,1	16,2	16,2	14,1	14,1	14,1	14,1	16,2	16,2

# AFMETINGEN GESLOTEN BESTEL DUBBELE CABINE 'SNOEKS'



Maten in mm tenzij anders aangegeven	FWD						RWD EL		RWD DL					
	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3		
A Wielbasis	Nog niet beschikbaar	Nog niet beschikbaar	3.682	3.682	4.332	4.332	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332		
B Lengte laadruimte (1100mm hoog)			2.050	2.050	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	3.350	3.350	
C Lengte laadruimte (vloer)			2.180	2.180	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	3.480	3.480	
D Doorlaadhoogte op vloer <sup>1</sup>			400	400	400	400	400	300	300	300	300	300	300	
E Beenruimte <sup>2</sup>			360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
F Lengte zitting			440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
G Cabine ruimte <sup>2</sup>			870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
H Hellingshoek rugleuning			22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	22 °	
Laadvolume (in m <sup>3</sup> , officieuze waarden)			6,9	7,8	9,0	10,2	8,6	9,8	8,6	9,8	8,6	9,8	10,6	12,1

FWD: Voorwielaandrijving RWD EL: Achterwielaandrijving enkellucht RWD DL: Achterwielaandrijving dubbellucht

<sup>1</sup> Maximum breedte 1.230 mm, onder de verhoogde vloer van de dubbele cabine is de volledige laadlengte beschikbaar met een hoogte van 160 mm (FWD) of 60 mm (RWD).

<sup>2</sup> T.o.v. de vaste bijrijdersbank.

# AFMETINGEN CHASSIS EN PLATFORM CABINE



Maten in mm tenzij anders aangegeven	ENKELE CABINE FWD		ENKELE CABINE RWD EL		ENKELE CABINE RWD DL		DUBBELE CABINE FWD		DUBBELE CABINE RWD EL		DUBBELE CABINE RWD DL		PLATFORM CABINE FWD	
	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1	L3H1	L4H1	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1	L3H1	L4H1	L3H1	L3H2
Wielbasis	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	4.332	4.332
Totale voertuig lengte	5.643	6.293	5.643	6.293	6.193	6.843	5.643	6.293	5.643	6.293	6.193	6.843	6.180	6.180
Maximale voertuig lengte incl. opbouw	5.933	7.298	6.754	8.206	6.452	7.928	5.643	7.252	6.441	8.206	6.193	7.645	7.070	7.119
Minimale lengte van de opbouw	3.182	3.832	3.182	3.832	3.639	4.289	2.432	3.082	2.432	3.082	2.889	3.539	3.719	3.719
Maximale lengte van de opbouw	3.464	4.838	4.293	5.746	3.991	5.468	2.432	4.042	3.230	4.996	2.889	4.434	4.609	4.659
Overhang voor	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Overhang achter	1.025	1.025	1.025	1.025	1.575	1.575	1.025	1.025	1.025	1.025	1.519	1.519	1.006	1.006
Max. toelaatbare overhang achter	1.400	2.124	2.230	3.032	1.928	2.754	1.119	2.078	1.917	3.032	1.669	2.471	1.847	1.897
Spoorbreedte voor	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Spoorbreedte achter	1.730	1.730	1.730	1.730	1.612	1.612	1.730	1.730	1.730	1.730	1.612	1.612	1.730	1.730
Totale voertuig breedte met spiegels	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Totale voertuig hoogte	2.265	2.258	2.284	2.276	2.283	2.273	2.272	2.263	2.295	2.285	2.301	2.286	2.264	2.457

# AFMETINGEN CHASSIS CABINE PICK-UP



Maten in mm tenzij anders aangegeven	ENKELE CABINE FWD		ENKELE CABINE RWD EL		ENKELE CABINE RWD DL		DUBBELE CABINE FWD		DUBBELE CABINE RWD EL		DUBBELE CABINE RWD DL	
	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1	L3H1	L4H1	L2H1	L3H1	L2H1	L3H1	L3H1	L4H1
Wielbasis	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332	3.682	4.332
Totale voertuig lengte	5.748	6.418	5.748	6.418	6.299	6.949	5.748	6.498	5.748	6.498	6.398	7.048
Overhang voor	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Overhang achter	1.224	1.244	1.224	1.244	1.775	1.775	1.224	1.324	1.224	1.324	1.874	1.874
Spoorbreedte voor	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Spoorbreedte achter	1.730	1.730	1.730	1.730	1.612	1.612	1.730	1.730	1.730	1.730	1.612	1.612
Totale voertuig breedte zonder spiegels	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Totale voertuig breedte met spiegels	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Totale voertuig hoogte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375	2.350	2.350	2.350	2.350	2.375	2.375
Lengte laadbak	3.230	3.900	3.230	3.900	3.780	4.430	2.480	3.230	2.480	3.230	3.130	3.780
Breedte laadbak	2.100	2.100	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Hoogte laadbak	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Capaciteit europallets	5	7	5	7	7	8	5	5	5	5	5	7

FWD: Voorwielaandrijving RWD EL: Achterwielaandrijving enkellucht RWD DL: Achterwielaandrijving dubbellucht

# AFMETINGEN CHASSIS CABINE KIEPBAK

Maten in mm tenzij anders aangegeven	ENKELE CABINE FWD		DUBBELE CABINE RWD EL		DUBBELE CABINE RWD DL	
	FWD	RWD EL	RWD EL	RWD DL	RWD DL	RWD DL
Wielbasis	3.682	3.682	4.332	3.682		
Totale voertuig lengte	5.819	6.389	6.538	6.438		
Overhang voor	842	842	842	842		
Overhang achter	1.295	1.865	1.364	1.914		
Spoorbreedte voor	1.750	1.750	1.750	1.750		
Spoorbreedte achter	1.730	1.612	1.730	1.612		
Totale voertuig breedte zonder spiegels	2.100	2.100	2.100	2.100		
Totale voertuig breedte met spiegels	2.470	2.470	2.470	2.470		
Totale voertuig hoogte	2.370	2.400	2.370	2.400		
Lengte laadbak	3.280	3.180	3.280	3.180		
Breedte laadbak	2.100	2.100	2.100	2.100		
Hoogte laadbak	400	400	400	400		

FWD: Voorwielaandrijving RWD EL: Achterwielaandrijving enkellucht RWD DL: Achterwielaandrijving dubbellucht

# AFMETINGEN CHASSIS CABINE DISTRIBOX

Maten in mm tenzij anders aangegeven	20 m <sup>3</sup>			22 m <sup>3</sup>
	FWD	RWD EL	RWD DL	RWD DL
Wielbasis	4.332	4.332	4.332	4.332
Totale voertuig lengte	6.662	6.662	6.862	7.142
Overhang voor	842	842	842	842
Overhang achter	1.488	1.488	1.688	1.968
Spoorbreedte voor	1.750	1.750	1.750	1.750
Spoorbreedte achter	1.730	1.730	1.612	1.612
Totale voertuig breedte zonder spiegels	2.210	2.210	2.210	2.210
Totale voertuig breedte met spiegels	2.654	2.654	2.654	2.654
Totale voertuig hoogte	3.250	3.250	3.250	3.250
Lengte laadbak (exterieur)	4.170	4.170	4.370	4.650
Lengte laadbak (interieur)	4.100	4.100	4.300	4.580
Breedte laadbak (exterieur)	2.210	2.210	2.210	2.210
Breedte laadbak (interieur)	2.150	2.150	2.150	2.150
Hoogte laadbak (interieur)	2.200	2.200	2.200	2.200
Breedte opening achterportaal	2.105	2.105	2.105	2.105
Hoogte opening achterportaal	2.165	2.165	2.165	2.165
Hoogte laadrempeel	1.050	1.050	1.050	1.050

FWD: Voorwielaandrijving RWD EL: Achterwielaandrijving enkellucht RWD DL: Achterwielaandrijving dubbellucht

# VERSIES, GEWICHTEN EN EMISSIES

	UITVOERING	AANDRIJVING	MOTOR	AANTAL ZITPLAATSEN	MASSA LEDIG VOERTUIG <sup>1</sup>	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT VOORAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT ACHTERAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT (GVW)	MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN <sup>2</sup>	MAX. TOELAATBAAR AANHANGER GEWICHT GEREMD	Gecombineerd verbruik (l/100km) volgens EG-richtlijn 2004/3	Gecombineerde CO <sub>2</sub> uitstoot (g/km) volgens EG-richtlijn 2004/3
GESLOTEN BESTEL FWD <sup>3</sup>	T28 L1H1	FWD	2.3 dCi 100	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T33 L1H1	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L1H1	FWD	2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T28 L1H2	FWD	2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1550	1650	2800	5300	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T33 L1H2	FWD	2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1650	1900	3300	5800	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L1H2	FWD	2.3 dCi 100 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2100	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T33 L2H2	FWD	2.3 dCi 100	2/3	1855 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1445	2500	7,8 - 8,1	207 - 215
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	1855 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1445	2500	8,2 - 8,6	218 - 226
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	1860 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1440	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	1860 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1440	2500	7,9 - 8,1	210 - 214
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	1860 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1440	2500	8,7 - 8,9	229 - 233
	T35 L2H2	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	1860 - 1902	1650	1900	3300	5800	1398 - 1440	2500	8,2 - 8,4	218 - 222
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	1855 - 1902	1790	2100	3500	6000	1598 - 1645	2500	8,2 - 8,6	218 - 226
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	1865 - 1902	1790	2100	3500	6000	1598 - 1635	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	1865 - 1902	1790	2100	3500	6000	1598 - 1635	2500	7,9 - 8,1	210 - 214
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	1865 - 1902	1790	2100	3500	6000	1598 - 1635	2500	8,7 - 8,9	229 - 233
	T33 L2H3	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	1865 - 1902	1790	2100	3500	6000	1598 - 1635	2500	8,2 - 8,4	218 - 222
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	1896 - 1933	1650	1900	3300	5800	1367 - 1404	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	1896 - 1933	1650	1900	3300	5800	1367 - 1404	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
			2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	1896 - 1933	1650	1900	3300	5800	1367 - 1404	2500	7,9 - 8,1	210 - 214
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	1896 - 1933	1650	1900	3300	5800	1367 - 1404	2500	8,7 - 8,9	229 - 233
	T35 L2H3	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	1896 - 1933	1650	1900	3300	5800	1367 - 1404	2500	8,2 - 8,4	218 - 222
			2.3 dCi 100 FAP	2/3	1906 - 1943	1790	2100	3500	6000	1557 - 1594	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
			2.3 dCi 125 FAP	2/3	1906 - 1943	1790	2100	3500	6000	1557 - 1594	2500	8,3 - 8,6	221 - 226
2.3 dCi 125 FAP QS			2/3	1906 - 1943	1790	2100	3500	6000	1557 - 1594	2500	7,9 - 8,1	210 - 214	
2.3 dCi 150 FAP			2/3	1906 - 1943	1790	2100	3500	6000	1557 - 1594	2500	8,7 - 8,9	229 - 233	
T35 L3H2	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	1906 - 1943	1790	2100	3500	6000	1557 - 1594	2500	8,2 - 8,4	218 - 222	
		2.3 dCi 100 FAP	2/3	1945	1790	2100	3500	6000	1555	2500	8,6	226	
		2.3 dCi 125 FAP	2/3	1945	1790	2100	3500	6000	1555	2500	8,6	226	
		2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	1945	1790	2100	3500	6000	1555	2500	8,1	214	
		2.3 dCi 150 FAP	2/3	1945	1790	2100	3500	6000	1555	2500	8,9	233	
T35 L3H3	FWD	2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	1945	1790	2100	3500	6000	1555	2500	8,4	222	
		2.3 dCi 100 FAP	2/3	1985	1790	2100	3500	6000	1515	2500	8,6	226	
		2.3 dCi 125 FAP	2/3	1985	1790	2100	3500	6000	1515	2500	8,6	226	
		2.3 dCi 125 FAP QS	2/3	1985	1790	2100	3500	6000	1515	2500	8,1	214	
		2.3 dCi 150 FAP	2/3	1985	1790	2100	3500	6000	1515	2500	8,9	233	

FAP: Roetfilter FWD: Voorwielaandrijving RWD: Achterwielaandrijving EL: Enkellucht DL: Dubbellucht QS: Quickshift

<sup>1</sup> Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>2</sup> Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>3</sup> Massa ledig voertuig voor 'Snoeks' Dubbele Cabine bedraagt + 100 kg t.o.v. Gesloten Bestel uitvoering.

# VERSIES, GEWICHTEN EN EMISSIES VERVOLG

	UITVOERING	AANDRUJVING	MOTOR	AANTAL ZITPLAATSEN	MASSA LEDIG VOERTUIG <sup>1</sup>	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT VOORAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT ACHTERAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT (GVW)	MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN <sup>2</sup>	MAX. TOELAATBAAR AANHANGER GEWICHT GEREMD	Gecombineerd verbruik (l/100km) volgens EG-richtlijn 2004/3	
												Gecombineerd verbruik (l/100km) volgens EG-richtlijn 2004/3	Gecombineerde CO <sub>2</sub> uitstoot (g/km) volgens EG-richtlijn 2004/3
GESLOTEN BESTEL RWD <sup>3</sup>	T35 L3H2	RWD EL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2085 - 2134	1790	2300	3500	6000	1366 - 1415	2500	9,3 - 9,4	245 - 249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2134	1790	2300	3500	6000	1366	2500	9,8	260
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2300	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L3H2	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2221 - 2263	1790	2800	3500	6500	1237 - 1279	3000	9,3 - 9,4	245 - 249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2221 - 2263	1790	2800	3500	6500	1237 - 1279	3000	9,3 - 9,4	245 - 249
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2800	3500	6500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T45 L3H2	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L3H3	RWD EL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2123	1790	2300	3500	6000	1377	2500	9,4	249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2123	1790	2300	3500	6000	1377	2500	9,8	260
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2300	3500	6000	n.n.b.	2500	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L3H3	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2254 - 2295	1790	2800	3500	6500	1205 - 1246	3000	9,3 - 9,4	245 - 249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2254 - 2295	1790	2800	3500	6500	1205 - 1246	3000	9,3 - 9,4	245 - 249
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2800	3500	6500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T45 L3H3	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/2	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L4H2	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2299	1790	2800	3500	6500	1201	3000	9,4	249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2299	1790	2800	3500	6500	1201	3000	9,4	249
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2800	3500	6500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T45 L4H2	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T35 L4H3	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	2341	1790	2800	3500	6500	1159	3000	9,4	249
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	2341	1790	2800	3500	6500	1159	3000	9,4	249
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	2800	3500	6500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
	T45 L4H3	RWD DL	2.3 dCi 125 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.
			2.3 dCi 150 FAP QS	2/3	n.n.b.	1790	3200	4500	7500	n.n.b.	3000	n.n.b.	n.n.b.

FAP: Roetfilter FWD: Voorwielaandrijving RWD: Achterwielaandrijving EL: Enkellucht DL: Dubbellucht QS: Quickshift

<sup>1</sup> Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>2</sup> Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>3</sup> Massa ledig voertuig voor 'Snoeks' Dubbele Cabine bedraagt + 100 kg t.o.v. Gesloten Bestel uitvoering.

# VERSIES, GEWICHTEN EN EMISSIES VERVOLG

		UITVOERING		AANDRIJVING		MOTOR	AANTAL ZITPLAATSEN	MASSA LEDIG VOERTUIG <sup>1</sup>	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT VOORAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT ACHTERAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT (GVW)	MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN <sup>2</sup>	MAX. TOELAATBAAR AANHANGER GEWICHT GEREMD	Gecombineerd verbruik <sup>3</sup> (l/100km) volgens EG-richtlijn 2004/3	Gecombineerde CO <sub>2</sub> uitstoot <sup>3</sup> (g/km) volgens EG-richtlijn 2004/3
CHASSIS CABINE	FWD	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1661	1790	2100	3500	6000	1839	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1661	1790	2100	3500	6000	1839	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1661	1790	2100	3500	6000	1839	2500	8,7	230	
		T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1682	1790	2100	3500	6000	1818	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1682	1790	2100	3500	6000	1818	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1682	1790	2100	3500	6000	1818	2500	8,7	230	
	RWD	T35	L2H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	1862	1790	2100	3500	6000	1638	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	6/7	1862	1790	2100	3500	6000	1638	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	1862	1790	2100	3500	6000	1638	2500	8,7	230	
		T35	L3H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	1890	1790	2100	3500	6000	1610	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	6/7	1890	1790	2100	3500	6000	1610	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	1890	1790	2100	3500	6000	1610	2500	8,7	230	
	T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1810	1790	2300	3500	6000	1690	2500	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	1810	1790	2300	3500	6000	1690	2500	9,8	260		
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1810	1790	2300	3500	6000	1690	2500	nmb	nmb		
	T45	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1835	1790	2300	3500	6000	1665	2500	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	1835	1790	2300	3500	6000	1665	2500	9,8	260		
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1835	1790	2300	3500	6000	1665	2500	nmb	nmb		
T35	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1950	1790	2800	3500	6500	1550	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP	2/3	1950	1790	2800	3500	6500	1550	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1950	1790	2800	3500	6500	1550	3000	nmb	nmb			
T45	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1950	1790	3200	4500	7500	2550	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP	2/3	1950	1790	3200	4500	7500	2550	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1950	1790	3200	4500	7500	2550	3000	nmb	nmb			
CHASSIS DUBBELE CABINE	FWD	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1980	1790	2800	3500	6500	1520	3000	9,4	249	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1980	1790	2800	3500	6500	1520	3000	9,4	249	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1980	1790	2800	3500	6500	1520	3000	nmb	nmb	
		T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1980	1790	3200	4500	7500	2520	3000	9,4	249	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1980	1790	3200	4500	7500	2520	3000	9,4	249	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1980	1790	3200	4500	7500	2520	3000	nmb	nmb	
	RWD	T35	L2H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2012	1790	2300	3500	6000	1488	2500	9,8	260	
					2,3 dCi 150 FAP	6/7	2012	1790	2300	3500	6000	1488	2500	9,8	260	
					2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2012	1790	2300	3500	6000	1488	2500	nmb	nmb	
		T35	L3H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2043	1790	2300	3500	6000	1457	2500	9,8	260	
					2,3 dCi 150 FAP	6/7	2043	1790	2300	3500	6000	1457	2500	9,8	260	
					2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2043	1790	2300	3500	6000	1457	2500	nmb	nmb	
	T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2129	1790	2800	3500	6500	1371	3000	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2129	1790	2800	3500	6500	1371	3000	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2129	1790	2800	3500	6500	1371	3000	nmb	nmb		
	T45	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2129	1790	3200	4500	7500	2371	3000	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2129	1790	3200	4500	7500	2371	3000	9,4	249		
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2129	1790	3200	4500	7500	2371	3000	nmb	nmb		
T35	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2198	1790	2800	3500	6500	1302	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2198	1790	2800	3500	6500	1302	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2198	1790	2800	3500	6500	1302	3000	nmb	nmb			
T45	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2198	1790	3200	4500	7500	2302	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2198	1790	3200	4500	7500	2302	3000	9,4	249			
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2198	1790	3200	4500	7500	2302	3000	nmb	nmb			
PLATFORM CABINE	FWD	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1553	1790	2100	3500	6000	1947	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1553	1790	2100	3500	6000	1947	2500	8,7	230	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1553	1790	2100	3500	6000	1947	2500	8,7	230	
		T35	L2H2	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1568	1790	2100	3500	6000	1932	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1568	1790	2100	3500	6000	1932	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1568	1790	2100	3500	6000	1932	2500	8,7	230	
		T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1574	1790	2100	3500	6000	1926	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1574	1790	2100	3500	6000	1926	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1574	1790	2100	3500	6000	1926	2500	8,7	230	
		T35	L3H2	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	1588	1790	2100	3500	6000	1912	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	1588	1790	2100	3500	6000	1912	2500	9,2	243	
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	1588	1790	2100	3500	6000	1912	2500	8,7	230	

FAP: Roetfilter FWD: Voorwielaandrijving RWD: Achterwielaandrijving EL: Enkellucht DL: Dubbellucht QS: Quickshift

<sup>1</sup> Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>2</sup> Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>3</sup> Waarden zijn gebaseerd op voertuig exclusief opbouw.

# VERSIES, GEWICHTEN EN EMISSIES VERVOLG

		UITVOERING	AANDRIJVING	MOTOR	AANTAL ZITPLAATSEN	MASSA LEDIG VOERTUIG <sup>1</sup>	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT VOORAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT ACHTERAS	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT (GVW)	MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN <sup>2</sup>	MAX. TOELAATBAAR AANHANGER GEWICHT GEREMD	Gecombineerd verbruik <sup>3</sup> (l/100km) volgens EG-richtlijn 2004/3	Gecombineerde CO <sub>2</sub> uitstoot <sup>3</sup> (g/km) volgens EG-richtlijn 2004/3	
CHASSIS CABINE PICK-UP	ENKELE CABINE	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2013	1790	2100	3500	6000	1487	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2013	1790	2100	3500	6000	1487	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2013	1790	2100	3500	6000	1487	2500	8,7	230
		T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2085	1790	2100	3500	6000	1415	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2085	1790	2100	3500	6000	1415	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2085	1790	2100	3500	6000	1415	2500	8,7	230
		T35	L2H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2162	1790	2300	3500	6000	1338	2500	9,8	260
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2162	1790	2300	3500	6000	1338	2500	9,8	260
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2162	1790	2300	3500	6000	1338	2500	nmb	nmb
		T35	L3H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2239	1790	2300	3500	6000	1261	2500	9,8	260
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2239	1790	2300	3500	6000	1261	2500	9,8	260
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2239	1790	2300	3500	6000	1261	2500	nmb	nmb
	T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2338	1790	2800	3500	6500	1162	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2338	1790	2800	3500	6500	1162	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2338	1790	2800	3500	6500	1162	3000	nmb	nmb	
	T45	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2343	1790	3200	4500	7500	2157	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2343	1790	3200	4500	7500	2157	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2343	1790	3200	4500	7500	2157	3000	nmb	nmb	
	T35	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2424	1790	2800	3500	6500	1076	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2424	1790	2800	3500	6500	1076	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2424	1790	2800	3500	6500	1076	3000	nmb	nmb	
	T45	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2429	1790	3200	4500	7500	2071	3000	nmb	nmb	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2429	1790	3200	4500	7500	2071	3000	nmb	nmb	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2429	1790	3200	4500	7500	2071	3000	nmb	nmb	
DUBBELE CABINE	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2167	1790	2100	3500	6000	1333	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2167	1790	2100	3500	6000	1333	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2167	1790	2100	3500	6000	1333	2500	8,7	230	
		L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2241	1790	2100	3500	6000	1259	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2241	1790	2100	3500	6000	1259	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2241	1790	2100	3500	6000	1259	2500	8,7	230	
	L2H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2316	1790	2100	3500	6000	1184	2500	9,8	260		
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2316	1790	2100	3500	6000	1184	2500	9,8	260		
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2316	1790	2100	3500	6000	1184	2500	nmb	nmb		
	T35	L3H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2395	1790	2100	3500	6000	1105	2500	9,8	260	
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2395	1790	2100	3500	6000	1105	2500	9,8	260	
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2395	1790	2100	3500	6000	1105	2500	nmb	nmb	
T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2484	1790	2800	3500	6500	1016	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2484	1790	2800	3500	6500	1016	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2484	1790	2800	3500	6500	1016	3000	nmb	nmb		
T45	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2489	1790	3200	4500	7500	2011	3000	nmb	nmb		
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2489	1790	3200	4500	7500	2011	3000	nmb	nmb		
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2489	1790	3200	4500	7500	2011	3000	nmb	nmb		
T35	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2586	1790	2800	3500	6500	914	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2586	1790	2800	3500	6500	914	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2586	1790	2800	3500	6500	914	3000	nmb	nmb		
T45	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2591	1790	3200	4500	7500	1909	3000	nmb	nmb		
			2,3 dCi 150 FAP	6/7	2591	1790	3200	4500	7500	1909	3000	nmb	nmb		
			2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2591	1790	3200	4500	7500	1909	3000	nmb	nmb		
CHASSIS CABINE KIEPBAK	ENKELE CABINE	T35	L2H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2353	1790	2100	3500	6000	1147	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2353	1790	2100	3500	6000	1147	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2693	1790	2800	3500	6500	807	3000	9,4	249
	T45	L3H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2673	1790	3200	4500	7500	1827	3000	nmb	nmb	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2673	1790	3200	4500	7500	1827	3000	nmb	nmb	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2673	1790	3200	4500	7500	1827	3000	nmb	nmb	
DUBBELE CABINE	T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	6/7	2582	1790	2100	3500	6000	918	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP	6/7	2582	1790	2100	3500	6000	918	2500	9,2	243	
				2,3 dCi 150 FAP QS	6/7	2664	1790	2800	3500	6500	836	3000	9,4	249	
CHASSIS CABINE DISTRIBOX	20 M <sup>3</sup>	T35	L3H1	FWD	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2263	1790	2100	3500	6000	1237	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP	2/3	2263	1790	2100	3500	6000	1237	2500	9,2	243
					2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2263	1790	2100	3500	6000	1237	2500	8,7	230
	T35	L3H1	RWD EL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2416	1790	2300	3500	6000	1084	2500	9,8	260	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2416	1790	2300	3500	6000	1084	2500	9,8	260	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2416	1790	2300	3500	6000	1084	2500	9,8	260	
T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2582	1790	2800	3500	6500	918	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP	2/3	2582	1790	2800	3500	6500	918	3000	9,4	249		
			2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2582	1790	2800	3500	6500	918	3000	9,4	249		
22 M <sup>3</sup>	T35	L4H1	RWD DL	2,3 dCi 125 FAP	2/3	2607	1790	2800	3500	6500	893	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP	2/3	2607	1790	2800	3500	6500	893	3000	9,4	249	
				2,3 dCi 150 FAP QS	2/3	2607	1790	2800	3500	6500	893	3000	9,4	249	

FAP: Roetfilter FWD: Voorwielaandrijving RWD: Achterwielaandrijving EL: Enkellucht DL: Dubbellucht QS: Quickshift

<sup>1</sup> Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading

<sup>2</sup> Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

<sup>3</sup> Waarden zijn gebaseerd op voertuig exclusief opbouw.

Alles is in het werk gesteld om de juiste en meest actuele informatie in deze digitale uitgave van de Renault prijslijst te vermelden. Ondanks dat kunnen de getoonde modellen afwijken van de standaarduitvoeringen en kleuren. Prijs-, specificatiewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de dichtstbijzijnde Renault-dealer ([www.renault.nl/dealer-locator](http://www.renault.nl/dealer-locator)). Renault behoudt zich alle rechten voor en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze digitale prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze digitale prijslijst, in welke vorm dan ook of met welk middel dan ook, is verboden. Alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2011. Hiermee vervalt de versie van september 2010.