

TRAFIC TECHNISCHE SPECIFICATIES

JANUARI 2011




TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOREN	2.0 16V 120	2.0 dCi 90	2.0 dCi 90 FAP	2.0 dCi 115 FAP	2.0 dCi 115 QS **	2.5 dCi 145 FAP	2.5 dCi 145 FAP QS **
Emissienorm	Euro4	Euro4	Euro4	Euro4	Euro4	Euro4	Euro4
Roetfilter	-	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
Cilinderinhoud (cm ³)	1998	1995	1995	1995	1995	2464	2464
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Max. vermogen kW EEG (DIN pk)/bij tr/mn	88 (120) / 4750	66 (90) / 3500	66 (90) / 3500	84 (115) / 3500	84 (115) / 3500	107 (146) / 3500	107 (146) / 3500
Max. koppel Nm EEG/bij tr/mn	190 / 3750	240 / 1600	260 / 1500	300 / 1500	290 / 1600	320 / 1500	320 / 1500
Type insputting	Multipoint	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail	Direct - Common Rail
Brandstof	Euro loodvrij	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
VERSHELLINGSBAK - HANDGESCHAKELD							
Aantal versnellingen	6	6	6	6	-	6	-
VERSHELLINGSBAK - QUICKSHIFT							
Aantal versnellingen	-	-	-	-	6	-	6
REMSYSTEEM - DIAGONAAL GESCHIEDEN, ABS - EBV (ELEKTRONISCHE REMKRACHTVERDELER)							
Voorwielen	Geventileerde schijfremmen Ø 305 mm / breedte 28 mm						
Achterwielen	Schijfremmen Ø 280 mm / breedte 12 mm						
BANDEN							
Standaardmontage	T27: 195/65 R 16		T27: 205/65 R 16			H1: 215/65 R16	
	T29: 205/65 R 16		T29: 215/65 R 16			H2: 205/65 R16	
INHOUD BRANDSTOFTANK							
Inhoud brandstoftank (l)	90						
PRESTATIES							
Topsnelheid (km/h)	163	150	160	160	155	173	173

* QS = Quickshift

AFMETINGEN GESLOTEN BESTEL




Afmetingen* in mm	GESLOTEN BESTEL				PLATFORM CABINE
	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2	L2H1
A1 Lengte laadruimte	2400	2800	2400	2800	-
A2 Wielbasis	3098	3498	3098	3498	3498
A3 Totale lengte	4782	5182	4782	5182	5130
A4 Totale lengte met geopende achterdeuren	5503	5903	5503	5903	-
A4 Totale lengte met geopende achterklep	5924	6324	-	-	-
A5 Breedte zijschuifdeur	1000	1000	1000	1000	-
A6 Overbouw voor/achter	833/851	833/851	833/851	833/851	833/851
B1 Laadhoogte onbeladen	543/549	542	547	548	542
B2 Hoogte opening achterzijde	1335	1335	1818	1818	-
B3 Hoogte opening zijschuifdeur	1285	1285	1285	1285	-
B4 Totale hoogte	1959/1965	1958	2492	2492	1970
B5 Hoogte laadruimte	1387	1387	1913	1913	-
C1 Breedte laadruimte tussen de wielkasten	1268	1268	1268	1268	1268
C2 Breedte laadruimte (maximaal)	1668	1668	1668	1668	-
C3 Totale breedte (zonder/met buitenspiegels)	1904/2232	1904/2232	1904/2232	1904/2232	1904/2232
Volume laadruimte (m³)	5	5,9	7,09 **	8,36 **	-
Ø draaicirkel tussen stoepranden (m)	11,8	13,2	11,8	13,2	13,2
Ø draaicirkel tussen muren (m)	12,4	13,7	12,4	13,7	13,7

* Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven.

** Inclusief 0,3 m³ opbergruimte onder dak cabine.

AFMETINGEN DUBBELE CABINE



Afmetingen in mm	GESLOTEN BESTEL DUBBELE CABINE 'TERBERG'		GESLOTEN BESTEL DUBBELE CABINE 'SNOEKS'	
	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1
A Lengte laadruimte (Terberg gemeten op 1.300 mm hoogte) (Snoeks gemeten op 750 mm hoogte)	1.500	1.640	1.500	1.660
B Lengte laadruimte	1.685	1.825	1.630	1.800
C Cabine ruimte (gemeten t.o.v. een vaste bijrijdersbank)	670	910	580	815
D Lengte zitting	415	430	420	450
E Beenruimte (gemeten t.o.v. een vaste bijrijdersbank)	170	400	215	350
F Hoogte van de zitting	460	460	440	420
- Hoogte van de laadruimte	1.387	1.387	1.387	1.387
- Breedte van de laadvloer	1.668	1.668	1.668	1.668
- Breedte tussen de wielkasten	1.268	1.268	1.268	1.268
- Lengte laadvloer bij doorsteek onder zitting dubbele cabine	1.900	2.040	2.000	2.240
- Doorsteekbreedte onder 3-zits voorgevormde bank	1.220	1.220	910	915

VERSIES, GEWICHTEN EN EMISSIES

		UITVOERING	MOTOR	AANTAL ZITPLAATSEN	MASSA LEDIG VOERTUIG ¹	MAX. TOELAATBAAR GEWICHT (GWW)	MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT	MAX. LAADVERMOGEN ²	MAX. TOELAATBAAR AANHANGERGEWICHT GEREMID	MAX. TOELAATBAAR AANHANGERGEWICHT ONGEREMID	MAX. KOELEDRIJK TREKHAAK	MAX. DAKLAST	GECOMBINEERD VERBRUIK (L/100KM) VOLGENS EG-RICHTLIJN 2004/3		GECOMBINEERDE CO ₂ UITSTOOT (G/KM) VOLGENS EG-RICHTLIJN 2004/3		ROETDEELTJES (MG/KM)
													7,4	195	35,0	0,8	
GESLOTEN BESTEL	L1H1	T27	2.0 dCi 90	2/3	1653	2770	4770	1117	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1685	2790	4790	1105	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1665	2735	4735	1070	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1711	2820	4820	1109	2000	750	80	210	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	2/3	1723	2830	4830	1107	2000	750	80	210	8,3	220	3,7		
	L1H1	T29	2.0 dCi 90	2/3	1663	2935	4935	1272	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1685	2950	4950	1265	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1676	2945	4945	1269	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1712	2985	4985	1273	2000	750	80	210	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	2/3	1724	2995	4995	1271	2000	750	80	210	8,3	220	3,7		
	L1H2	T29	2.0 dCi 90	2/3	1635	2860	4860	1225	2000	750	80	210	10,8	259	-		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1735	2920	4920	1185	2000	750	80	140	8,3	220	35,0		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1756	2940	4940	1184	2000	750	80	140	8,1	215	0,8		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1748	2935	4935	1187	2000	750	80	140	8,0	210	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	2/3	1785	2975	4975	1190	2000	750	80	140	8,7	229	2,4		
	L2H1	T29	2.0 dCi 90	2/3	1699	2960	4960	1261	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1723	3030	5030	1307	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1712	2930	4930	1218	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1747	3035	5035	1288	2000	750	80	210	8,8	232	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	2/3	1760	3005	5005	1245	2000	750	80	210	8,5	225	3,7		
	L2H2	T29	2.0 dCi 90	2/3	1635	2945	4945	1310	2000	750	80	210	10,8	259	-		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1785	3010	5010	1225	2000	750	80	140	8,3	220	35,0		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1808	3030	5030	1222	2000	750	80	140	8,1	215	0,8		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1798	3025	5025	1227	2000	750	80	140	8,0	210	42,0		
2.5 dCi 145 FAP OS **			2/3	1835	3065	5065	1230	2000	750	80	140	8,8	232	2,4			
GESLOTEN BESTEL DUBBELE CABINE ³	L1H1	T27	2.0 dCi 90	5/6	1753	2770	4770	1017	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	5/6	1785	2790	4790	1005	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	5/6	1765	2735	4735	970	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	5/6	1811	2820	4820	1009	2000	750	80	210	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	5/6	1823	2830	4830	1007	2000	750	80	210	8,3	220	3,7		
	L1H1	T29	2.0 dCi 90	5/6	1763	2935	4935	1172	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	5/6	1785	2950	4950	1165	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS**	5/6	1776	2945	4950	1169	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	5/6	1812	2985	4985	1173	2000	750	80	210	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	5/6	1824	2995	4995	1171	2000	750	80	210	8,3	220	3,7		
	L1H2	T29	2.0 dCi 90	5/6	1835	2920	4920	1085	2000	750	80	140	8,3	220	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	5/6	1856	2940	4940	1084	2000	750	80	140	8,1	215	0,8		
			2.0 dCi 115 QS**	5/6	1848	2935	4920	1087	2000	750	80	140	8,0	210	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	5/6	1885	2975	4975	1090	2000	750	80	140	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	5/6	1897	2985	4985	1088	2000	750	80	140	8,5	225	3,7		
	L2H1	T29	2.0 dCi 90	5/6	1799	2960	4960	1161	2000	750	80	210	7,4	195	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	5/6	1823	3030	5030	1207	2000	750	80	210	7,4	195	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	5/6	1812	2930	4845	1118	2000	750	80	210	7,3	192	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	5/6	1847	3035	5035	1188	2000	750	80	210	8,8	232	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	5/6	1860	3005	5005	1145	2000	750	80	210	8,5	225	3,7		
	L2H2	T29	2.0 dCi 90	5/6	1885	3010	5010	1125	2000	750	80	140	8,3	220	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	5/6	1908	3030	5030	1122	2000	750	80	140	8,1	215	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	5/6	1898	3025	5005	1127	2000	750	80	140	8,0	210	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	5/6	1935	3065	5065	1130	2000	750	80	140	8,8	232	2,4		
2.5 dCi 145 FAP OS **			5/6	1948	3070	5070	1122	2000	750	80	140	8,5	225	3,7			
PLATFORM CABINE	L2H1	T29	2.0 dCi 90	2/3	1490	3060	5060	1570	2000	750	80	210	8,5	224	35,0		
			2.0 dCi 90 FAP / 115 FAP	2/3	1502	2995	4995	1493	2000	750	80	210	8,3	219	0,8		
			2.0 dCi 115 QS **	2/3	1502	3010	5010	1508	2000	750	80	210	8,1	213	42,0		
			2.5 dCi 145 FAP	2/3	1538	3060	5060	1522	2000	750	80	210	8,7	229	2,4		
			2.5 dCi 145 FAP OS **	2/3	1550	3065	5065	1515	2000	750	80	210	8,7	229	3,7		
			2.0 dCi 16V 120	2/3	1424	2990	4990	1566	2000	750	80	210	10,9	262	-		

* Gegevens onder voorbehoud. Definitieve (kenteken-) gewichten na eventuele ombouw en keuring door de RDW.

** OS = Quickshift

¹ Exclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

² Inclusief brandstof, inzittenden, accessoires en belading.

³ Betreft Dubbele Cabine 'Snoeks'. Massa ledig voertuig voor Dubbele Cabine 'Terberg' bedraagt + 30 kg t.o.v. Dubbele Cabine 'Snoeks'.

Alles is in het werk gesteld om de juiste en meest actuele informatie in deze digitale uitgave van de Renault prijslijst te vermelden. Ondanks dat kunnen de getoonde modellen afwijken van de standaarduitvoeringen en kleuren. Prijs-, specificatiewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Raadpleeg voor de meest actuele informatie de dichtstbijzijnde Renault-dealer (www.renault.nl/dealer-locator). Renault behoudt zich alle rechten voor en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze digitale prijslijst. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze digitale prijslijst, in welke vorm dan ook of met welk middel dan ook, is verboden. Alle prijzen gelden bij aflevering na 1 januari 2011. Hiermee vervalt de versie van september 2010.